

MAINTENANCEVER
64 rue A. Becquerel
11100 Narbonne
04 68 45 54 98



GAMME MAINTENANCE GÉNÉRALE

LES
PRODUITS

LA
PRODUCTION

LES
SERVICES

L'
ENTREPRISE



VOTRE CONTACT

Véronique Haccoun

06 84 83 53 92

veronique.haccoun@maintenancever.fr



MAINTENANCEVER - 64 rue A. Becquerel - 11100 Narbonne - 04 68 45 54 98



MAINTENANCEVER
64 rue A. Becquerel
11100 Narbonne
04 68 45 54 98

LA
GAMME

LA
PRODUCTION

LES
SERVICES

L'
ENTREPRISE

VOTRE CONTACT
Véronique Haccoun
06 84 83 53 92

veronique.haccoun@maintenancever.fr

LA GAMME MAINTENANCE GÉNÉRALE

Nettoyer, désinfecter, désodoriser... tous les produits nécessaires pour entretenir et assainir vos locaux.



NETTOYANT DÉGRAISSANTS DÉSINFECTANTS

DÉGRAISSANT UNIVERSEL MOUSSANT ÉCOLOGIQUE	VOIR
DÉTERGENT SOL PARFUMÉ	VOIR
NETTOYANT SOL AGRUMES	VOIR
DÉGRAISSANT LIQUIDE CITRON	VOIR
DÉSINFECTANT SURODORANT PARFUMÉ	VOIR
DÉGRAISSANT DÉSODORISANT CANALISATIONS	VOIR
DÉSODORISANT DÉSINFECTANT CHAUSURES	VOIR
NETTOYANT BACTÉRICIDE DÉSODORISANT SPÉCIAL VIDE ORDURES	VOIR
DÉGRAISSANT FOUR THIXOTROPE	VOIR
DÉGRAISSANT PIANOS & PLANCHAS	VOIR
DÉTERGENT CANONS À MOUSSE	VOIR

LINGE

LESSIVE LIQUIDE ENZYMATIQUE	VOIR
DÉSODORISANT TEXTILE	VOIR
IMPERMÉABILISANT TEXTILE	VOIR

VAISSELLE PLONGE

NETTOYANT VAISSELLE PLONGE ÉCOLOGIQUE	VOIR
LAVE VERRES	VOIR
LIQUIDE DE RINÇAGE ET SÉCHAGE POUR LAVE VAISSELLE	VOIR

VITRES

NETTOYANT VITRES AMMONIAQUÉ	VOIR
NETTOYANT DES VITRES ÉCOLOGIQUES	VOIR
NETTOYANT PROTECTEUR DES SURFACES	VOIR
NETTOYANT INSERT	VOIR

ODEURS

BOUCHON ANTI ODEURS LIQUIDE	VOIR
ADDITIF ODORANT FRAISE EUCA MONOÏ	VOIR
SURODORANT ÉCOLOGIQUE	VOIR
DÉSODORISANT HUILES ESSENTIELLES	VOIR
DÉGRAISSANT DÉSODORISANT CANALISATIONS	VOIR

DÉTARTRANT

DÉTARTRANT ALIMENTAIRE	VOIR
DÉTARTRANT SANITAIRE	VOIR
DÉTARTRANT ÉCOLOGIQUE	VOIR

INSECTICIDE

INSECTICIDE DE CONTACT	VOIR
INSECTICIDE RÉMANENT	VOIR

DIVERS

ABSORBANT GÉLIFIANT NEUTRALISANT	VOIR
RÉPULSIF CHIENS, CHATS	VOIR
DÉBOUCHEUR CANALISATIONS	VOIR

SAVONS

GEL HYDROALCOOLIQUE	VOIR
SAVON ÉCOLOGIQUE	VOIR
SAVON MOUSSE	VOIR
SAVON AMANDE	VOIR


REF : 15006

DÉGRAISSANT UNIVERSEL MOUSSANT

MULTI-USAGES ÉCOLOGIQUE

NETTOYANT POLYVALENT CONVENANT À
DIFFÉRENTS TYPES DE SURFACES MÊME
LES PLUS SENSIBLES.

PRODUIT SANS COLORANT.



1 L
5 L
30 L
60 L
120 L
220 L

FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

64 rue A. Becquerel - 11100 Narbonne

04 68 45 54 98

www.maintenancever.fr

UTILISATIONS

- Liquide concentré de nettoyage avec un bon pouvoir dégraissant.

MODE D'EMPLOI

Produit concentré. La quantité de produit est à adapter en fonction du degré de salissure.

Conseil d'utilisation : 10 à 15 ml pour 5 litres d'eau chaude.

Pour la vaisselle avec la pompe PMD, 1 impulsion pour 5 litres d'eau (pompe réglée à 15 cc).

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques

Etat physique	: Liquide
Couleur	: Incolore
Densité	: 1,5
pH	: 7,5 - 8
Solubilité	: Soluble dans l'eau

Législations

Produit élaboré avec des matières premières d'origine végétale et renouvelables issues de la DID List Ecolabel (base de Données sur les Ingrédients des Détergents). Conforme à la législation relative aux produits utilisés pour le nettoyage des objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. (Arrêté du 8 septembre 1999 pris pour application de l'article 11 du décret n° 73-138).

Pour un plus grand respect de l'environnement, ce produit est exempt de colorant.

REF : 11010-11011

DÉTERGENT SOL PARFUMÉ

PRODUIT POLYVALENT.

PARFUM AGRÉABLE.



1 L
5 L
30 L
60 L
120 L
220 L

FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

64 rue A. Becquerel - 11100 Narbonne

04 68 45 54 98

www.maintenancever.fr

UTILISATIONS

Élimine les salissures sur tout type de sol et dégage un parfum agréable.

Produit polyvalent qui permet également un nettoyage des murs, tables et éviers...

MODE D'EMPLOI

S'utilise dilué pour le nettoyage de grandes surfaces (sols, carrelages, murs, etc...)

Diluer le produit de 1 à 3%, nettoyer puis rincer.

Peut s'utiliser pour éliminer les taches difficiles.

Verser quelques gouttes sur une éponge humide et l'appliquer sur la surface à nettoyer.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques

Densité	1,01
pH	12,5-12,7
Couleur	Jaune/Incolore
Parfum	Citron/Muguet

Législation

Etiquetage conforme au règlement 648/2004 et au règlement 98/8/CE

REF : 11041

NETTOYANT SOL AGRUMES

NE LAISSE PAS DE TRACES APRÈS SÉCHAGE.
LAISSE UN PARFUM D'AGRUMES QUI EST
TRÈS PERSISTANT.

A UN GRAND POUVOIR DÉTERGENT.
BRILLE AVEC UN ÉCLAT NATUREL.



1 L
5 L
30 L
60 L
120 L
220 L

FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

64 rue A. Becquerel - 11100 Narbonne
04 68 45 54 98
www.maintenancever.fr

UTILISATIONS

Détergent spécialement indiqué pour le nettoyage des sols en grés, céramique, carrelages, etc...

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques

pH : 7,5
Densité : 1.05
Parfum : Agrumes
Couleur : Rouge vif
Solubilité : Soluble dans l'eau

Législation

Conforme à la législation relative aux produits utilisés pour le nettoyage des objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (Arrêté du 8 septembre 1999 pris pour application de l'article 11 du décret n° 73-138).

MODE D'EMPLOI

S'utilise généralement dilué de 2 à 5%.

REF : 10013

DÉGRAISSANT LIQUIDE CITRON

GRAND POUVOIR ÉMULSIONNANT,
DISSOLVANT LES GRAISSES ET LA SALETÉ
À CONTACT ALIMENTAIRE.



1 L
5 L
30 L
60 L
120 L
220 L

FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

64 rue A. Becquerel - 11100 Narbonne
04 68 45 54 98
www.maintenancever.fr

UTILISATIONS

- Dégraisse toutes sortes de surfaces : murs, sols, cuisinières, fours...

MODE D'EMPLOI

Peut s'utiliser pur pour des saletés fortes, mais dans la plupart des cas, il suffit de le diluer entre 10 % et 50 % dans l'eau.

Peut être utilisé :

Par frottement : Imbiber une éponge ou un chiffon dans les proportions citées ci-dessus et frotter doucement sur la surface à nettoyer.

Par aspersion : Diluer à 10 %. Pulvériser la surface à nettoyer, laisser reposer quelques minutes et nettoyer ensuite avec une éponge ou un chiffon.

Utiliser aussi bien à froid qu'à chaud, mais il faut tenir compte qu'à chaud il peut dégager des vapeurs irritantes.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques

Couleur : Liquide jaune

pH : 13 - 14

Densité : 11.02 - 1.04 g/cc

Composition : Tensioactifs, caustiques, séquestrants, émulsionnants, parfums et colorants.

Observation

Ne pas utiliser sur du fer, ni de l'aluminium.

Sécurité/toxicologie

Irritant pour la peau. Risque de lésions oculaires. De par son caractère alcalin, il est conseillé d'utiliser des gants pendant son application.

REF : 11004

DÉSINFECTANT SURODORANT PARFUMÉ...


BON POUVOIR DÉGRAISSANT.

DOUÉ D'UN EXCELLENT POUVOIR

DÉSODORISANT RÉMANENT.

ODEUR TRÈS RÉMANENTE.

BACTÉRICIDE ET FONGICIDE.



1 L
5 L
30 L
60 L
120 L
220 L

FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

64 rue A. Becquerel - 11100 Narbonne

04 68 45 54 98

www.maintenancever.fr

UTILISATIONS

- Convient pour tous les types de sol, murs, tables de travail, petit matériel, éviers, appareils sanitaires. Bon pouvoir dégraissant.
 - Efficace sur les graisses, les huiles, les moisissures et tout autre dépôt tenace.
 - Ne contenant ni acide, ni alcali, son action dégraissante et nettoyante n'altère pas les supports même sensibles. Son emploi et ses conditionnements sont particulièrement adaptés aux collectivités, aux locaux industriels et aux sols à grand trafic difficiles à entretenir.
- AGRICULTURE : nettoyage étables et porcheries, secteur agro-alimentaire...
- COLLECTIVITES : restauration, sol, canalisations (nettoyage intense)

MODE D'EMPLOI

Agit par une triple action : nettoie, assainit et désodorise agréablement.

Avant utilisation, mettre à l'abri ou couvrir les aliments dans les pièces à traiter.

Manuel 50 à 60 ml pour 10L d'eau (5%)

Pulvérisation 1L pour 10L d'eau (10%).

Machine 0,5L pour 100L d'eau (0,5%).

Pour obtenir un effet bactéricide (NF EN 1040), diluer 0,5L pour 100L d'eau laisser agir 5min minimum.

Ne pas surdoser afin de ne pas avoir à rincer.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques

Couleur	Selon les parfums
Densité relative	1,05
pH	10 +/- 0,5
pH dilué à 2%	7,5 +/- 0,3
Stabilité au froid	Jusqu'à -2°C.

Composition

Hydroxyde de sodium >= 30%

Conforme aux normes

Bactéricide EN 1040 à 0,5% (temps d'action 5mn).

Fongicide EN 1275 à 0,5% (temps d'action 15mn).

Législation

Produit de nettoyage conforme : Au règlement concernant la biodégradabilité des agents de surface (règlement n°648/2004).

REF : 11003

DÉGRAISSANT DÉSODORISANT CANALISATIONS

GRANDE EFFICACITÉ POUR DÉGRAISSER.
SUPPRIME LES ODEURS DÉSAGRÉABLES
PROVENANT DES FERMENTATIONS
SULFUREUSES DANS LES ÉGOUTS.
TRÈS ÉCONOMIQUE : AGIT À TRÈS FAIBLE
DOSE.



1 L
5 L
30 L
60 L
120 L
220 L

FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

64 rue A. Becquerel - 11100 Narbonne

04 68 45 54 98

www.maintenancever.fr

UTILISATIONS

• Utilisé pour éliminer toutes les odeurs désagréables et surtout celles provenant des fermentations dues à des micro-organismes générateurs de produits soufrés (hydrogène sulfuré) dans les égouts et collecteurs, décharges municipales et champs d'épandage, véhicules de ramassage d'ordures, poubelles, usine d'épuration, élimination des graisses, boues, drains, puisards, fossés, décharges, camions, etc...

MODE D'EMPLOI

Traiter soit :

Avec le produit pur, à la dose de 0,5 à 2 kg pour 100 m³, ou faire couler directement le produit dans le courant d'eau à traiter en un petit filet ou goutte à goutte.

En pulvérisant une solution contenant 1 litre de produit pour 20 litres d'eau, directement sur le lieu d'émission des mauvaises odeurs (remblais, infiltrations, détritiques, etc...).

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques

Aspect : Liquide
Couleur : Incolore à légèrement jaune
Odeur : Pin
Point éclair : Supérieur à 100°C
Densité : 0.950
Taux de matière active : 100%

Autres caractéristiques :


Emulsionnable dans l'eau sous forme de lait.

REF : 11024/11040

DÉSODORISANT DÉSINFECTANT CHAUSSURES

ANTI-BACTÉRIEN.

ANTI-ODEURS.

PRODUIT BACTÉRICIDE ET FONGICIDE À
ACTION RAPIDE.EXCELLENT POUVOIR DÉSODORISANT
RÉMANENT.PRODUIT AQUEUX, NE CONTENANT PAS DE
PRODUITS INFLAMMABLES.

FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

64 rue A. Becquerel - 11100 Narbonne

04 68 45 54 98

www.maintenancever.fr

UTILISATIONS

- Désinfecte, désodorise et assainit les chaussures.
- Convient très bien pour le nettoyage, la désinfection et la désodorisation des combinaisons en néoprène pour plongée, surf...
- Laisse après application une odeur fraîche.

MODE D'EMPLOI

Chaussures :

Pulvérisation : 0,1 litre pour 1 litre d'eau

Pulvériser la solution dans les chaussures puis laisser sécher.

Utilisable avec des systèmes automatiques de traitement des chaussures.

Combinaisons en néoprène pour plongée, surf...

En trempage dilué de 0,5% à 10% puis rinçage à l'eau potable..

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques

Couleur	Incolore
Densité	1,05
pH	10 +/- 0,5
Parfum	Fruité, Agrumes.

Conforme à la norme bactéricide
NF EN 1040 à 0,5% (temps d'action 5mn)
NF EN 1275 (Candia albicans) à 0,5%
(temps d'action 15 mn).

REF : 11051

NETTOYANT BACTÉRICIDE DÉSODORISANT SPÉCIAL VIDE ORDURE

NETTOIE ET DÉSODORISE.
BACTÉRICIDE.
ÉLIMINE LES ODEURS DÉSAGRÉABLES DES
POUBELLES DE CUISINE.



1 L
5 L
30 L
60 L
120 L
220 L

FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

64 rue A. Becquerel - 11100 Narbonne
04 68 45 54 98
www.maintenancever.fr

UTILISATIONS

Particulièrement recommandé pour le traitement bactéricide du matériel de collecte des ordures ménagères et les locaux utilisés pour leurs traitements.

En détruisant de nombreux germes, permet d'éviter de nombreuses infections et odeurs désagréables.

Désinfecte les gaines de vide-ordures et les locaux réceptacles des déchets ménagers.

Idéal pour nettoyer et désinfecter les conduits d'évacuation des eaux usées.

MODE D'EMPLOI

Utilisation par trempage, aspersion, balayage humide :

Assainissement : dilution 0,5 % soit 500 ml de produit pour 100 litres d'eau,

Désinfection : dilution 1,5 % soit 150 ml de produit pour 10 litres d'eau.

Dans les gaines de vide-ordures, pour une efficacité totale, curer au préalable.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Conforme à la Norme AFNOR NFT 72-171, aux doses indiquées. Biodégradabilité supérieure à 90%. Conforme aux arrêtés du 08/09/1999 relatifs aux produits de nettoyage pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires.

Caractéristiques

Aspect : Liquide
Odeur : Menthe, Eucalyptus
Densité : 1,05 +/- 0,5

Contient entre autres composants entre 15 et 20% de tensioactifs non ioniques et cationiques, des agents désinfectants.

Précautions d'emploi

Nocif en cas d'ingestion. Irritant pour les yeux et la peau – risque de lésions oculaires graves. Dangereux, contient du glutaraldéhyde. Porter des gants pour manipuler le concentré. En cas de projection dans les yeux, rincer abondamment et consulter un médecin. Ne pas employer avec de la javel. Ne pas utiliser le produit avec d'autres détergents. Craint le gel. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.

Transport et stockage

Transport :

Pas de précaution particulière.


Stockage et conservation :

Un an en emballage d'origine fermé, dans un lieu frais, bien ventilé, à l'abri du gel.

REF : 11020

DÉGRAISSANT FOUR

FORT POUVOIR ÉMULSIONNANT.
ADHÈRE AUX PAROIS VERTICALES ET
PERMET UN DÉGRAISSAGE RAPIDE.
TRÈS EFFICACE POUR DISSOUDRE LES
GRAISSES ET LES SALETÉS DIFFICILES
D'ACCÈS.



1 L

5 L

30 L

60 L

120 L

220 L

FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

64 rue A. Becquerel - 11100 Narbonne

04 68 45 54 98

www.maintenancever.fr

UTILISATIONS

- Élimine les graisses cuites, et les dépôts carbonés sur les matériels de cuisson (fours, plaques de cuisson, filtres d'aspiration, friteuses...).

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques

Couleur : Incolore

pH 10 % : 13

Densité : 1,05 – 1,10

Conforme à la législation relative aux produits utilisés pour le nettoyage des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (Arrêté du 8 septembre 1999 pris pour application de l'article du décret n°73-138).

MODE D'EMPLOI

Prêt à l'emploi.

Pulvériser sur la surface à nettoyer.

Laisser agir quelques minutes.

Rincer abondamment à l'eau.

REF : 10009

DÉGRAISSANT PIANOS & PLANCHAS

ÉLIMINE LES GRAISSES BRULÉES
EFFICACEMENT AVEC UN MINIMUM
D'EFFORT.

N'ATTAQUE PAS LES PEINTURES, LE
CAOUTCHOUC OU LES PLASTIQUES,
CONVENABLEMENT UTILISÉ.



1.5 KGS
6 KGS

FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

64 rue A. Becquerel - 11100 Narbonne

04 68 45 54 98

www.maintenancever.fr

UTILISATIONS

- Sur les plaques, les planchas, pianos de cuisine.
- Peut aussi être employé pour dégraisser des surfaces dans d'autres secteurs :
- métaux avant d'être peints, imprimeries, instruments de précision...

MODE D'EMPLOI

S'utilise généralement dilué de 5 à 10% selon applications.

Il agit mieux dilué que pur.

Dans le cas de très fortes salissures, le diluer un peu moins.

Par frottement : Imbiber une éponge de préparation de produit et frotter doucement la surface à nettoyer.

Par aspersion : Diluer à 10%. Pulvériser la surface à nettoyer, laisser agir quelques minutes.

Ajouter un peu d'eau et enlever les graisses avec un chiffon humide.

Rincer abondamment avec de l'eau.

Ce produit est plus efficace lorsque les plaques sont légèrement chaudes.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques

Aspect	: Liquide
Couleur	: Brun
pH	: Environ 12.50
Densité	: 1.240

Législation

Conforme à la législation relative aux produits utilisés pour le nettoyage des objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. (Arrêté du 8 septembre 1999 pris pour application de l'article 11 du décret n° 73-138).

REF : 11045

DÉTERGENT CANON À MOUSSE

SUPER NETTOYANT FORTEMENT MOUSSANT.
FORME UNE MOUSSE ADHÉRENTE AUX
PAROIS INCLINÉES OU VERTICALES.



1 L
5 L
30 L
60 L
120 L
220 L

FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

64 rue A. Becquerel - 11100 Narbonne
04 68 45 54 98
www.maintenancever.fr

UTILISATIONS

Industrie agro-alimentaire (abattoirs, salaisons, frigos, cuisines industrielles, hottes, tourelles, filtres, etc...).

Travaux Publics (dégraissage avant peinture).

Bâtiment (décapage des façades, des chalets avant peinture ou lasure).

Spécialement conçu pour le nettoyage par procédé canon à mousse de toutes surfaces.

Les micro bulles formées par le produit font une mousse épaisse lourde avec une action mécanique importante.

Conçu pour nettoyer tous types de supports (façade, camion, matériel de travaux publics, citerne, tous véhicules légers ou lourds).

MODE D'EMPLOI

En pulvérisation : 2 à 8%

En canon à mousse : 2 à 8%

En manuel : 2 à 8%

DETERGENT CANON A MOUSSE craint le gel.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques :

pH 13,5 +/- 0,5

Densité 1,10

Couleur Orange

État physique Liquide

Odeur Ammoniaquée

Législations

Conforme à la législation relative aux produits utilisés pour le nettoyage des objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

(Arrêté du 8 septembre 1999 pris pour application de l'article 11 du décret n° 73-138).

REF : 10030

LESSIVE LIQUIDE ENZYMATIQUE

FORMULE CONCENTRÉE

FORMULATION ENZYMATIQUE (6 ENZYMES)

LESSIVE HAUTE PERFORMANCE.

TOUS TEXTILES.



1 L
5 L
30 L
60 L
120 L
220 L

FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

64 rue A. Becquerel - 11100 Narbonne

04 68 45 54 98

www.maintenancever.fr

UTILISATIONS

Pour le lavage du linge en machine ou à la main.
Efficace des 30°C en eau douce ou calcaire selon dosage.

Formulation efficace sur les graisses, herbe, sang, amidon, café, grâce à l'action de 6 enzymes spécifiques (Protease, Amylase, Pectolyase, Lipase, Mammamase, Cellulase)...

Permet de conserver la blancheur du linge grâce à une technologie spécifique.

Contient un agent séquestrant permettant aux salissures de rester en suspension dans l'eau et non de se redéposer sur le tissu.

MODE D'EMPLOI

Dosage :

Linge peu sale / ou eau douce
15 ml/kg de linge.

Linge sale / ou eau moyennement dure
25 ml/kg de linge.

Linge très sale / ou eau très dure
40 ml /kg de linge.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques

Aspect	: Liquide gélifié
Couleur	: Blanc opaque
Odeur	: Agréable
Densité à 20°C	: >1
pH pur	: 9 +/- 0,5

Composition :

Tensioactifs anioniques et non ioniques, savon, dispersants, azurant optiques, agent séquestrant, enzymes et parfum.

REF : 11038

DÉSODORISANT TEXTIL

NEUTRALISE LES MAUVAISES ODEURS.
LAISSE UN PARFUM FRAIS ET AGRÉABLE.



FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

64 rue A. Becquerel - 11100 Narbonne
04 68 45 54 98
www.maintenancever.fr

UTILISATIONS

- Neutralise les mauvaises odeurs.
- Laisse un parfum frais et agréable.

MODE D'EMPLOI

Vaporiser le produit pur dans la pièce que l'on veut parfumer, vaporiser le plus haut possible.

Vaporiser directement sur les tissus à traiter puis laisser sécher.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques

Aspect : Incolore
Odeur : Fraîche
Densité : 0,90 - 0,93 g/cc

REF : 11050

IMPERMEABILISANT TISSUS

REND LES TISSUS PLUS RÉSISTANTS TOUT
EN CONSERVANT LEUR SOUPLESSE ET LEUR
ASPECT GÉNÉRAL (TEXTURE, COULEURS,...).
TRAITE LES FIBRES TEXTILES EN
PROFONDEUR.
PRÉVIENT DES TACHES ET SALISSURES.



1 L
5 L
30 L
60 L
120 L
220 L

FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

64 rue A. Becquerel - 11100 Narbonne
04 68 45 54 98
www.maintenancever.fr

UTILISATIONS

IMPERMEABILISANT TISSUS peut être utilisé sur mobiliers et accessoires de jardin (chaises pliantes, parasol, etc...), vêtements (ski, randonnée, etc...).

IMPERMEABILISANT TISSUS protège les toiles et tissus contre l'eau et les corps gras (huiles, graisses, cosmétiques...).

MODE D'EMPLOI

Appliquer sur un support parfaitement propre et sec.

Dépoussiérer et nettoyer ou détacher préalablement.

Vaporiser le produit pur à environ 25 cm du support.

Laisser sécher environ 1h et vaporiser une seconde fois.

Les propriétés hydrofuge et oléofuge seront visibles après séchage complet des supports traités

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques

Aspect : Liquide
Couleur : Incolore
Densité : 1.00 +/-0.1
pH : 4.5
Point éclair : Non concerné
(produit en phase aqueuse)

Conseils particuliers et sécurité

Ne pas appliquer par risque de pluie, neige ou temps venteux. Prévoir un entretien tous les 2 à 3 ans. Éviter les éclaboussures sur les revêtements et surfaces voisines durant l'application. Ne pas absorber, tenir hors de la portée des enfants.

Transport et stockage

Transport : Non soumis à la réglementation des transports.

Stockage et conservation : 1 an en emballage d'origine fermé dans un local sec et frais. Ne pas stocker en dessous de 5°C.

REF : 15007

NETTOYANT VAISSELLE PLONGE ÉCO

LIQUIDE TRÈS CONCENTRÉ.

ÉLABORÉ AVEC DES MATIÈRES PREMIÈRES
D'ORIGINE VÉGÉTALE ET RENOUVELABLES.
EXEMPT DE COLORANT.



1 L
5 L
30 L
60 L
120 L
220 L

FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

64 rue A. Becquerel - 11100 Narbonne
04 68 45 54 98
www.maintenancever.fr

UTILISATIONS

Nettoie et dégraisse la vaisselle et les ustensiles de cuisine...

MODE D'EMPLOI

Verser le produit directement dans l'eau.
Adapter la dose en fonction du degré de salissure.
Conseil d'utilisation : 15 à 20 ml pour 5 litres d'eau chaude.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques

État physique : Liquide
Couleur : Incolore
pH : 6.5 - 7
Densité : 1,08
Solubilité : Soluble dans l'eau

Législation

Conforme à la législation relative aux produits utilisés pour le nettoyage des objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (Arrêté du 8 septembre 1999 pris pour application de l'article 11 du décret n°73-138).

Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.

REF : 10023

LAVE VERRES

PERMET UNE ÉLIMINATION PARFAITE ET RADICALE DE TOUTES LES SALISSURES.

POSSÈDE UN TRÈS LARGE SPECTRE D'UTILISATION.

LAISSE UN BRILLANT ÉCLATANT ET DURABLE.

PRÉVIENT LA FORMATION DU TARTRE SUR LES SURFACES.



1 L
5 L
30 L
60 L
120 L
220 L

FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

64 rue A. Becquerel - 11100 Narbonne

04 68 45 54 98

www.maintenancever.fr

UTILISATIONS

Formulation concentrée non moussante, qui a été spécialement conçue pour le lavage des verres et des tasses en machine spéciale lave-verre.

Recommandé aussi bien pour les eaux calcaires que les eaux douces ou mi-douces.

Contient des matières alcalines pour une élimination efficace des graisses ainsi qu'un taux élevé de séquestrant pour favoriser l'élimination des tâches et pour prévenir la formation du tartre sur les surfaces.

Élimine facilement la graisse et les souillures cuites grâce à son mélange d'alcalins et de séquestrants.

MODE D'EMPLOI

Verser une dose de 25 ml tous les 5 paniers.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques

pH	Environ 13,5
Densité	1,15
Couleur	Incolore
Aspect	Liquide

Législations

Conforme à la législation relative aux produits utilisés pour le nettoyage des objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

(Arrêté du 8 septembre 1999 pris pour application de l'article 11 du décret n° 73-138).


REF : 10024

LIQUIDE DE RINCAGE ET SÉCHAGE POUR LAVE VAISSELLE

FAIT BRILLER ET SÉCHER LA VAISSELLE DANS
LE LAVE VAISSELLE.

ACCÉLÈRE LE SÉCHAGE ET ÉVITE LA
REDÉPOSITION SUR LA VAISSELLE.

TRÈS ÉCONOMIQUE, TRÈS FAIBLE DOSAGE.



1 L
5 L
30 L
60 L
120 L
220 L

FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

64 rue A. Becquerel - 11100 Narbonne

04 68 45 54 98

www.maintenancever.fr

UTILISATIONS

Ajouter à l'eau de rinçage entre 1 et 10 g/
litre de produit selon la température et la
dureté de l'eau.

Info : 1 bouchon = 17 g environ

Lorsque l'eau est très dure il est
recommandé de baisser au maximum la
température de l'eau de rinçage.

MODE D'EMPLOI

Verser une dose de 25 ml tous les 5
paniers.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques

Densité 0,96 – 0,98

Aspect Liquide bleu

Concentration en substance active
23-27%

Composition

Tensioactifs non ioniques diluants
colorants

Conforme selon RD. 1712/1991 DEL 29-
11 :

relatif aux procédés et produits utilisés
pour le nettoyage des matériaux et
objets destinés à entrer en contact
avec des denrées, produits et boissons
pour l'alimentation de l'homme et des
animaux.

REF : 15003

NETTOYANT DES VITRES ÉCO

SÈCHE RAPIDEMENT.
NE LAISSE PAS DE TRACE.



1 L
5 L
30 L
60 L
120 L
220 L

FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

64 rue A. Becquerel - 11100 Narbonne
04 68 45 54 98
www.maintenancever.fr

UTILISATIONS

Élimine facilement toutes les salissures sur les vitres et sur toutes surfaces modernes.

MODE D'EMPLOI

Produit prêt à l'emploi.
Pulvériser le produit sur la surface à nettoyer.
Essuyer avec un chiffon propre.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques

Etat physique : Liquide
Couleur : Incolore
Densité : 1,01
pH : 7,05
Solubilité : Soluble dans l'eau

Législation

Produit élaboré avec des matières premières d'origine végétale et renouvelables issues de la DID List Ecolabel (base de Données sur les Ingrédients des Détergents).

Conforme à la législation relative aux produits utilisés pour le nettoyage des objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. (Arrêté du 8 septembre 1999 pris pour application de l'article 11 du décret n° 73-138).

Pour un plus grand respect de l'environnement, ce produit est exempt

REF : 10025

NETTOYANT VITRES AMMONIAQUÉ

UTILISABLE SUR TOUTES LES SURFACES
VITRÉES.

NE NÉCESSITE PAS D'ESSUYAGE ET
DISPARAÎT EN S'ÉVAPORANT RAPIDEMENT.
NE LAISSE PAS DE TRACES.



1 L
5 L
30 L
60 L
120 L
220 L

FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

64 rue A. Becquerel - 11100 Narbonne
04 68 45 54 98
www.maintenancever.fr

UTILISATIONS

S'utilise sur les vitres, fenêtres, miroirs, vitrines et marquises.

Convient également pour les portes, carrelages, lavabos, sanitaires, les plastiques de type polycarbonate, plexiglass etc...

Sa fine mousse à structure compacte est dense, et garantit un nettoyage aisé, aussi bien à l'aide d'une raclette, d'un mouilleur ou d'un chiffon qu'avec du papier.

Produit polyvalent spécialement développé pour le nettoyage des vitres et miroirs. Sa mouillabilité irréprochable en fait un allié très apprécié des professionnels exigeants.

MODE D'EMPLOI

Produit prêt à l'emploi.

Pulvériser sur les surfaces à nettoyer, essuyer avec un chiffon propre, renouveler l'opération si nécessaire.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques

Etat physique	: Liquide
Couleur	: Rose
Densité	: 1,05
pH	: 10 +/- 0.5
Odeur	: Sans

REF : 10007

NETTOYANT PROTECTEUR DES SURFACES

NETTOIE ET PROTÈGE TOUTES SURFACES,
FACILE À APPLIQUER ET ÉCONOMIQUE.

LAISSE LES SURFACES PROPRES ET
BRILLANTES.

ÉCRAN PROTECTEUR DE LONGUE DURÉE,
QUI PROTÈGE DE LA POUSSIÈRE, AINSI QUE
DES MARQUES DE DOIGTS.



FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

64 rue A. Becquerel - 11100 Narbonne

04 68 45 54 98

www.maintenancever.fr

UTILISATIONS

Spécialement conçu pour le nettoyage et l'entretien de vitres, miroirs, métaux, bois, cuir, méthacrylate, acier inoxydable etc...

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques

Etat physique	: Liquide
Couleur	: rose
Parfum	: caramel
pH	: 1
Densité	: Environ 7

Observation

Après un long stockage du produit des couches peuvent apparaître, mais elle ne nuisent pas à son efficacité. Il suffit de l'agiter avant de l'utiliser pour les faire disparaître.

MODE D'EMPLOI

Prêt à l'emploi.

Ne pas diluer.

Appliquer directement sur la surface à nettoyer, avec un chiffon ou un pulvérisateur jusqu'à ce qu'il soit parfaitement réparti sur la surface à traiter.

Frotter et sécher avec un chiffon propre et sec.

REF : 11021

NETTOYANT INSERT

NETTOIE SANS LAISSE DE TRACES.
PRODUIT CONCENTRÉ
DISSOUT LES TRACES NOIRES ET FUMÉE ET
DE SUIE.



1 L
5 L
30 L
60 L
120 L
220 L

FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

64 rue A. Becquerel - 11100 Narbonne
04 68 45 54 98
www.maintenancever.fr

UTILISATIONS

Nettoie sans laisse de traces.
Produit concentré
Dissout les traces noires et fumée et de
suié.

MODE D'EMPLOI

Pulvériser le produits sur les vitres froides ou
tiède.
laisser agir quelques secondes.
Essuyer avec un chiffon sec ou un papier
absorbant.
Renouveler l'opération si nécessaire.
L'application sur surfaces tièdes accélère le
nettoyage.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques

Couleur : Incolore
pH : 14
Densité : 1,10 – 1,20

Législation

Conforme à la législation relative aux
produits utilisés pour le nettoyage des
objets destinés à entrer en contact avec
les denrées alimentaires (Arrêté du 8
septembre 1999 pris pour application de
l'article 11 du décret n°73-138).
Fiche de données de sécurité est
disponible sur simple demande.

REF : 11048

BOUCHON ANTI-ODEURS LIQUIDE

LIQUIDE FORMANT À LA SURFACE DE L'EAU
UN BOUCHON EMPÊCHANT LES ODEURS
DÉSAGRÉABLES DE REMONTER À TRAVERS
LES SIPHONS.

NEUTRE ET COMPATIBLE AVEC LES
DÉTERGENTS ET NON MISCIBLE À L'EAU.
NE TÂCHE PAS. S'UTILISE DANS TOUS LES
SIPHONS : SIPHONS DE SOL, LAVABOS,
DOUCHES, BAINOIRES, URINOIRS...



1 L
5 L
30 L
60 L
120 L
220 L

FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

64 rue A. Becquerel - 11100 Narbonne

04 68 45 54 98

www.maintenancever.fr

UTILISATIONS

Industrie alimentaire : Cuisines...

Collectivités : Collèges, lycées, vestiaires,
gymnases, salle de sport, piscines,
vestiaires, hôpitaux...

Centres d'hébergement : Villages de
vacances, campings, hôtels, colonies de
vacances.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques

Aspect	: Liquide
Couleur	: Incolore
Densité	: 0.8 + / 0.05

Précaution d'emploi & informations

Conserver à l'abri du soleil. Refermer l'emballage
après utilisation.

Éviter le contact avec la peau ou les yeux.

En cas de contact, rincer immédiatement et
abondamment à l'eau claire.

Conserver hors de la portée des enfants

Usage réservé aux professionnels, fiche de
données de sécurité disponible sur demande.

MODE D'EMPLOI

Siphon de sol : 250 ml dans le siphon.

Éviers, lavabos, douches, urinoirs : 125 ml
dans le siphon.

Renouveler en fonction de l'apparition des
odeurs afin de compenser la perte liée à
l'écoulement (phénomène d'entraînement).


REF : 10031 - 10032 - 10033

ADDITIF ODORANT

DÉSODORISE L'ATMOSPHÈRE DES LOCAUX
AVEC UNE FORTE RÉMANENCE.

PARFUMS AGRÉABLES.

PEUT ÊTRE UTILISÉ EN COMBINAISON
AVEC UN DÉTERGENT DÉSINFECTANT NON
PARFUMÉ (COMPATIBLE AVEC LA PLUPART
DES DÉTERGENTS)



1 L
5 L
30 L
60 L
120 L
220 L

FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

64 rue A. Becquerel - 11100 Narbonne

04 68 45 54 98

www.maintenancever.fr

UTILISATIONS

Agite dans tous les lieux où règnent les mauvaises odeurs :

Gites, Mobil home, Chambre d'hôtels, Salles de réunion, Vestiaires, Sanitaires, halls d'immeubles, ...

En addition avec un détergent neutre ou un désinfectant, permet d'ajouter une action odorante au nettoyage effectué.

Par exemple avec du DEGRAISSANT DILUABLE A L'EAU.

MODE D'EMPLOI

Agiter avant emploi

S'utilise en dilution selon la rémanence désirée (entre 1/1000 et 2/100).

S'ajoute avant nettoyage au détergent au dernier moment.

Peut également être utilisé en nébulisation, (seul ou en additif).

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques

pH	6,6
Densité	1,01
Couleur	Rouge, vert ou Incolore à légèrement jaunâtre (en fonction du parfum)
État physique	Liquide
Parfums	Fraise / Eucalyptus / Monoï
Solubilité	Soluble dans l'eau

Il est impératif d'agiter le produit avant emploi afin d'obtenir le meilleur résultat.

Législation

Conforme à la législation relative aux produits utilisés pour le nettoyage des objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. (Arrêté du 8 septembre 1999 pris pour application de l'article 11 du décret n°73-138).

Un essai préalable de compatibilité est nécessaire;

REF : 15005 - 15004

SURODORANT ÉCO PARFUMÉ

DÉSODORISE L'ATMOSPHÈRE DES LOCAUX
AVEC UNE FORTE RÉMANENCE.

PARFUM AGRÉABLE.

SANS COLORANT.



1 L
5 L
30 L
60 L
120 L
220 L

FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

64 rue A. Becquerel - 11100 Narbonne

04 68 45 54 98

www.maintenancever.fr

UTILISATIONS

Agit dans tous les lieux où règnent les mauvaises odeurs :

Rues, parkings, sanitaires, vestiaires, salles de réunions, halls d'immeubles, gaines d'ordures containers...

MODE D'EMPLOI

S'utilise en dilution selon la rémanence désirée.

Se pulvérise le long des plinthes et derrière un obstacle pour laisser votre local parfumé.

S'utilise pur en évaporation pour obtenir une forte rémanence.

S'utilise à 1L /1000 L en balayeuse.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques

pH	6,6
Densité	1,01
Couleur	Incolore ou rouge
État physique	Liquide
Parfums	Citronné / fruits rouges
Solubilité	Soluble dans l'eau

Législation

Produit élaboré avec des matières premières d'origine végétale et renouvelables issues de la DID List Ecolabel (base de Données sur les ingrédients des Détergents).

Conforme à la législation relative aux produits utilisés pour le nettoyage des objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. (Arrêté du 8 septembre 1999 pris pour application de l'article 11 du décret n°73-138).

Pour un plus grand respect de l'environnement, ce produit est exempt de colorant.

REF : 11065 - 11066 -11067 - 11068

DÉSODORISANT HUILES ESSENTIELLES

PARFUME AGRÉABLEMENT LES LOCAUX
LAISSE UN PARFUM FRAIS ET AGRÉABLE.

COMPOSÉ D'HUILES ESSENTIELLES
RECONNUES POUR LEURS PROPRIÉTÉS
CALMANTE OU DYNAMISANTES OU
ASSAINISSANTES

SANS COLORANTS ET SANS PARFUMS DE
SYNTHÈSE



500 ML

FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

64 rue A. Becquerel - 11100 Narbonne

04 68 45 54 98

www.maintenancever.fr

UTILISATIONS

Idéal pour les collectivités et tous lieux publics : bureaux, hôtels, salles de réunions, vestiaires, locaux à poubelles, toilettes.

MODE D'EMPLOI

Vaporiser pur dans la pièce que l'on veut parfumer, vaporiser le plus haut possible.
Une pression pour 10m3 environ.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques

Aspect : Incolore à légèrement jaune

Odeur : caractéristique

Densité : 0,75 -0,80

La couleur du produit peut varier dans le temps sans altérer ses propriétés.

Informations générales :

Spray aromatique, 100% naturel qui contient des huiles essentielles naturelles. Celles-ci ont été soigneusement sélectionnées et associées pour offrir un produit particulièrement efficace pour désodoriser l'air ambiant tout en créant une ambiance olfactive agréable.

Les huiles essentielles sont des composés issues de la nature qui présentent des propriétés très connues depuis des millénaires.

Développé afin de profiter de synergie entre huiles essentielles et ainsi obtenir une ambiance olfactive inédite.

DESODORISANT HUILES ESSENTIELLES :

- Dynamisant : menthe, basilic, citron, orange, eucalyptus
- Calmante : ylang ylang, bergamote, petit grain, marjolaine, lavande
- Assainissante : eucalyptus, girofle, pin, thym, romarin
- Menthe Eucalyptus : eucalyptus globulus, menthe poivrée, pin

REF : 11003

DÉGRAISSANT DÉSODORISANT CANALISATIONS

GRANDE EFFICACITÉ POUR DÉGRAISSER.
SUPPRIME LES ODEURS DÉSAGRÉABLES
PROVENANT DES FERMENTATIONS
SULFUREUSES DANS LES ÉGOUTS.
TRÈS ÉCONOMIQUE : AGIT À TRÈS FAIBLE
DOSE



1 L
5 L
30 L
60 L
120 L
220 L

FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

64 rue A. Becquerel - 11100 Narbonne
04 68 45 54 98
www.maintenancever.fr

UTILISATIONS

Utilisé pour éliminer toutes les odeurs désagréables et surtout celles provenant des fermentations dues à des micro-organismes générateurs de produits soufrés (hydrogène sulfuré) dans les égouts et collecteurs, décharges municipales et champs d'épandage, véhicules de ramassage d'ordures, poubelles, usine d'épuration, élimination des graisses, boues, drains, puisards, fossés, décharges, camions, etc...

MODE D'EMPLOI

Traiter soit :
Avec le produit pur, à la dose de 0,5 à 2 kg pour 100 m³, ou faire couler directement le produit dans le courant d'eau à traiter en un petit filet ou goutte à goutte.
En pulvérisant une solution contenant 1 litre de produit pour 20 litres d'eau, directement sur le lieu d'émission des mauvaises odeurs (remblais, infiltrations, détritrus, etc...).

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques

Aspect	: Liquide
Couleur	: Incolore à légèrement jaune
Odeur	: Pin
Point éclair	: Supérieur à 100°C
Densité	: 0.950
Taux de matière active	: 100%


Autres caractéristiques :
Emulsionnable dans l'eau sous forme de lait.

REF : 10012

DÉTRANTANT ALIMENTAIRE

DISSOUT CHIMIQUEMENT ET RAPIDEMENT
LES DÉPÔTS FORMÉS SANS ALTÉRER LES
RÉSISTANCES CHAUFFANTES.

REDONNE AUX RÉSISTANCES ÉLECTRIQUES
ET AUX PAROIS LEUR ASPECT INITIAL ET
PERMET LE MEILLEUR RENDEMENT DES
ÉLÉMENTS CHAUFFANTS.



1 L

5 L

30 L

60 L

120 L

220 L

FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

64 rue A. Becquerel - 11100 Narbonne

04 68 45 54 98

www.maintenancever.fr

UTILISATIONS

Est un détartrant liquide pour le matériel,
les surfaces, les ustensiles et la vaisselle
en milieu alimentaire.

Permet de dissoudre la tartre qui
s'accroche quotidiennement dans les
tuyauteries et autres réservoirs des
distributeurs de liquides alimentaires
(café, eau, thé, potage, etc...)

MODE D'EMPLOI

Entretien :

20 à 50 % de DETARTRANT ALIMENTAIRE
dilué dans l'eau.

Remise en état :

Utiliser le produit pur.

Laisser agir 15 mn ou plus selon entartrage.

Rincer impérativement à l'eau.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques

pH : 1

Parfum : Non parfumé

Couleur : Incolore

Densité : 1.08 +/- 0.05

Législation

Conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999
relatif aux procédés et produits utilisés pour le
nettoyage des matériaux et objets destinés à
entrer en contact avec des denrées, produits et
boissons pour l'alimentation de l'homme et des
animaux.

REF : 10001

DÉTARTRANT SANITAIRE

ÉLIMINE TOUS LES DÉPÔTS CALCAIRES ET
ORGANIQUES.

SANS DANGER POUR LES FOSSES
SEPTIQUES.



1 L
5 L
30 L
60 L
120 L
220 L

FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

64 rue A. Becquerel - 11100 Narbonne

04 68 45 54 98

www.maintenancever.fr

UTILISATIONS

Nettoyant détartrant pour sanitaires.

S'utilise sur :

Les sanitaires, même acryliques.

Les robinetteries chromées*.

Les faïences murales, carrelages,
miroirs...

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques

Nature Mélange équilibré d'acides et tensioactifs
non ioniques.

pH 0-1

Densité 1,06

Couleur Rose

Odeur Camphre

*Sur les chromes anciens, abîmés ou de qualité
douteuse faire un essai préalable.

MODE D'EMPLOI

Déposer ou pulvériser sur les parois.

Laisser agir en fonction du degré
d'encrassement.

Brosser si nécessaire.

Après traitement, rincer à l'eau froide.

Actionner la chasse d'eau (pour les cuvettes
WC).

Peut être dilué de 20 à 30 % dans l'eau pour
une utilisation périodique régulière.

REF : 15010

DÉTARTRANT ÉCOLOGIQUE

POUVOIR DÉTARTRANT ÉLEVÉ.

FORMULATION ÉCOLOGIQUE.

REDONNE L'ÉCLAT NATUREL AUX SURFACES
NETTOYÉES.

CONTIENT DE L'ACIDE LACTIQUE.



1 L
5 L
30 L
60 L
120 L
220 L

FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

64 rue A. Becquerel - 11100 Narbonne

04 68 45 54 98

www.maintenancever.fr

UTILISATIONS

Utilisable pour éliminer le tartre sur toutes les surfaces (WC, Urinoirs, robinetteries, faïence etc...)

Idéal dans tous les domaines d'activité : industries (entretien et nettoyage du matériel entartré, ...), collectivités (nettoyage des sanitaires et des cuisines dans les mairies, crèches, hôtels, lycées, collèges, hôpitaux, ...).

MODE D'EMPLOI

Produit diluable entre 5 et 30%.

Pour des surfaces fortement encrassées, utilisez le produit pur.

Pulvériser sur la surface à nettoyer.

Laisser agir quelques minutes ou toute la nuit en fonction du degré d'entartrage.

Rincer abondamment à l'eau.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques

Couleur : Incolore
pH 10 % : < 2
Densité : 1,05 – 1,10

Tous les composants organiques contenus dans le produit sont conformes aux critères de biodégradabilité stipulés dans le règlement (CE) n° 648/2004 sur les détergents.

Conforme à la législation relative aux produits utilisés pour le nettoyage des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (Arrêté du 8 septembre 1999 pris pour application de l'article du décret n° 73-138).

REF : 11005

INSECTICIDE DE CONTACT

EFFICACE AUSSI BIEN SUR LES SUPPORTS POREUX QUE SUR LES SURFACES LISSES. INSECTICIDE DE SYNTHÈSE PHOTOSTABLE. NE LAISSE PAS DE TRACES.

PERSISTANCE DE L'EFFICACITÉ EST PARTICULIÈREMENT REMARQUABLE. SUR LES MOUCHES ET LES CAFARDS : 2 À 4 MOIS.



1 L
5 L
30 L
60 L
120 L
220 L

FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

64 rue A. Becquerel - 11100 Narbonne

04 68 45 54 98

www.maintenancever.fr

UTILISATIONS

Produit de protection contre les insectes volants et rampants : mouches, cafards, puces, fourmis, teignes, araignées, etc...

Excellent anti-acarien curatif.

Formulation idéale pour les professionnels de la désinsectisation et de l'hygiène publique.

Peut être utilisé partout en intérieur et extérieur : Locaux industriels et commerciaux, hôpitaux, bureaux, écoles, casernes, HLM, navires, avions, industries, cantines (les produits alimentaires doivent être soigneusement protégés).

MODE D'EMPLOI

Prêt à l'emploi.

1 litre de solution est suffisant pour protéger 50 m².

Bien agiter le produit avant emploi.

Insecticide de contact qui doit être appliqué sur un support et non pulvérisé dans l'atmosphère.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques

État physique : Liquide

Couleur : Incolore

Densité : 1,5

pH : 7,5 - 8

Solubilité : Soluble dans l'eau

Précautions d'emploi

Protéger les animaux à sang froid (poissons, reptiles).

Etiquetage Biocide

NOM	N°CE	%	TP
Permethrine	258-067-9	1	18
D-tétramethrine	214-619-0	0,13	18
Butoxyde de pipéronyle	200-076-7	0,6	18

REF : 11035

INSECTICIDE REMANENT

AGIT PAR CONTACT ET PAR INGESTION.
À UN EFFET KD OU D'ABBATAGE, UN
EFFET KILL ET REPULSIF.
GRANDE RÉMANENCE.



1 L
5 L
30 L
60 L
120 L
220 L

FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

64 rue A. Becquerel - 11100 Narbonne

04 68 45 54 98

www.maintenancever.fr

UTILISATIONS

Détruit rapidement mouches, moustiques, guêpes, frelons, cafards, araignées, fourmis, poux, tiques, chenilles, etc...

Sans danger pour l'homme, les animaux à sang chaud.

Toxique pour les poissons.

MODE D'EMPLOI

A l'intérieur appliquer le produit à l'aide d'un pinceau ou d'un pulvérisateur sur les zones où les insectes séjournent ainsi que les zones de passage (plinthes, fentes, encoignures, poubelles, etc...)

Sur cafards et insectes rampants, 1 litre de produit pour 10 à 20 m².

Sur insectes volants, 1 litre de produit pour 20 m².

A l'extérieur, appliquer produit à l'aide d'un pulvérisateur sur les zones infestées, les zones de passage (chenilles processionnaires),

Les moustiques au brumisateur, 2 litres de produit par hectare

Sur les chenilles 20 litres de produit par hectare.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques

Aspect : Liquide opalescent

Densité : 0,79 +/- 0,01

À 30% : Hydrocarbure aliphatique

Matière active

Permethrine 258-067-9 0.75% TP18

D-Tétraméthrine 214-619-0 0.3% TP18

Butoxyde de pipéronyle 200-076-7 0.75% TP18

Contient, parmi d'autres composants (règlement CE N°648/2004 - 907/2006) : perméthrine

Stockage : Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid.

POSSÈDE PLUSIEURS EFFETS :

UN EFFET KD OU D'ABBATAGE les pyrèthres agissent sur le système nerveux et provoquent la paralysie. Cette action rapide débusque les insectes.

UN EFFET KILL OU MORTALITE, l'effet insecticide continue après pénétration dans l'organisme de l'insecte et provoque la mort.

UNE GRANDE REMANENCE, la perméthrine est photostable et insoluble dans l'eau (0,002 ppm), son efficacité sera longue et les traitements moins fréquents.

UN EFFET REPULSIF quand la dose de matière active diminue, les insectes fuient les endroits traités.

N'a pas d'odeur après application. Ne tache pas. N'est pas corrosif. Il est stable à la lumière, à la chaleur et à l'eau. DL 50 par voie orale sur rat des différents composants : 700 à 7000 mg/kg.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Produit strictement professionnel. Porter un masque. Ne pas inhaler le produit. Ne pas boire ou fumer pendant le traitement. Conserver hors de la portée des enfants et à l'écart des denrées alimentaires. Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°6138) + 33 (0)3 83 32 36 36 N° de téléphone d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59 Pour une question de sécurité ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

REF : 11037

ABSORBANT GÉLIFIANT NEUTRALISANT

ABSORBE RAPIDEMENT
PRODUIT TRES CONCENTRE
FACILE A RAMASSER
GAIN DE PLACE



FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

64 rue A. Becquerel - 11100 Narbonne
04 68 45 54 98
www.maintenancever.fr

UTILISATIONS

- INDISPENSABLE POUR :
- Toutes collectivités et lieux publics comme : Crèches, cantines, écoles, garderies. Transports publics. Hôpitaux, syndicats, maisons de retraite, vétérinaires. Pompiers, SAMU, CHR... Transports de personnes, bus, bateau, avion, voiture.

MODE D'EMPLOI

Répendre ABSORBANT GELIFIANT sur les surfaces souillées.

Attendre quelques instants l'absorption et la gélification puis ramasser sans contact afin d'éviter toute contamination de la peau par le déchet, à l'aide d'une pelle et d'un balai ou balayette.

S'emploi sur toute surface lavable à l'eau.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Sécurité d'emploi

Sans étiquette. Antidérapant. Ne forme pas de boues.

Précautions de stockage

Stocker en emballages d'origine, bien fermés, à l'abri de l'humidité et hors de la portée des enfants.

Eviter les projections dans les yeux, laver immédiatement à l'eau claire, consulter un spécialiste.

COMPOSITION :

Argile de type sépiolite, super absorbants, polymères, parfums.

REF : 11052

RÉPULSIF CHIENS ET CHATS

PRÊT À L'EMPLOI.

TIENT ÉLOIGNÉS LES ANIMAUX TELS QUE
LES CHIENS ET LES CHATS GRÂCE À SON
ODEUR REPOUSSANTE POUR LES ANIMAUX.



1 L
5 L
30 L
60 L
120 L
220 L

FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

64 rue A. Becquerel - 11100 Narbonne

04 68 45 54 98

www.maintenancever.fr

UTILISATIONS

S'emploie dans les endroits souillés par les animaux (chiens, chats,...).

MODE D'EMPLOI

Prêt à l'emploi : pulvérisation, aspersion.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques

Aspect	Incolore à jaune clair
Parfum	Caractéristique
Densité	1,00 +/- 0,01
pH	7,4 +/- 0,2

Précautions d'emploi

Pulvériser dans un endroit ventilé.

Tenir hors de portée des enfants

Eviter tout contact avec la peau ou les yeux, en cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer abondamment à l'eau claire et consulter un médecin.

Ne pas boire.

Stocker à l'abri du gel

REF : 10002

DÉBOUCHEUR

ACTION RAPIDE.

DISSOUT LES DÉRIVÉS VÉGÉTAUX ET
CELLULOSIQUES.MISCIBLE DANS L'EAU EN TOUTES
PROPORTIONS.

12 X 1 L

FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

64 rue A. Becquerel - 11100 Narbonne

04 68 45 54 98

www.maintenancever.fr

UTILISATIONS

À action rapide, au contact de l'eau provoque une augmentation de la température, décompose et dissout : les dérivés végétaux et celluloses (cotons hydrophiles, tampons périodiques, papiers hygiénique, cartons...), cheveux, fibres végétales. Les agglomérats gras, savonneux, les dépôts de tartre d'origine organique ou minérale.

S'emploie pour éliminer les agglomérats qui bouchent totalement les conduits d'évacuation des WC., égouts, canalisations d'évacuation des cuisines, etc...

MODE D'EMPLOI

Est un déboucheur concentré, à utiliser en observant des précautions de sécurité :

Verser le produit pur très lentement dans l'écoulement de la tuyauterie à déboucher.

Exemples d'applications :

Canalisations obstruées en PVC : introduire lentement le contenu d'un demi flacon, laisser agir quelques heures. Selon la résistance du bouchon obstruant la canalisation, répéter l'opération. Lorsque le bouchon est éliminé, rincer d'abord lentement et ensuite abondamment à l'eau claire.

Cuvettes de W.C siphons en porcelaine : verser le déboucheur très lentement dans la cuvette. Condamner l'accès des WC pendant l'opération de débouchage. Après le temps d'action permettant l'élimination du bouchon, rincer à l'eau en tirant plusieurs fois la chasse d'eau.

Eviers, lavabos, bacs de douches, etc... : soulever la bonde de vidange chromée et verser le déboucheur lentement.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques

pH	Acide fort 0,4 (+/- 0,1)
Densité	1,82
Couleur	Vert
Odeur	Piquante
Aspect	Liquide visqueux

Précautions

Ne jamais verser de l'eau sur le DEBOUCHEUR cela provoque une réaction exothermique (éclaboussures corrosives). Ne pas mélanger avec d'autres produits. Ne pas introduire DEBOUCHEUR dans une canalisation dans laquelle un autre produit aurait été essayé en vain.

REF : 17002

GEL HYDROALCOOLIQUE

FORMULE HYPOALLERGÉNIQUE.

CONTRIBUE À PRÉSERVER L'HYDRATATION
CUTANÉE.

NE BOULOCHÉ PAS.

ENRICHIE À LA GLYCÉRINE.

SANS COLORANT, SANS PARFUM.



1 L
5 L
30 L
60 L
120 L
220 L

FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

64 rue A. Becquerel - 11100 Narbonne

04 68 45 54 98

www.maintenancever.fr

UTILISATIONS

Hygiène et désinfection des mains.

ACTIF : sur H1N1, HIV-I, Herpes virus, Rotavirus,
Coronavirus, Influenza virus HSN, Norovirus...Milieux médical et paramédical, agroalimentaire,
collectivités.Désinfection rapide des mains par friction en
l'absence de point d'eau.Conforme aux normes de désinfection EN 1040,
EN 1275...

Laisse un parfum agréable.

MODE D'EMPLOI

Traitement hygiénique

Sur mains propres et sèches, appliquer une dose
de 3 ml (2 coups de pompe).Frotter mains, poignets, espaces interdigitaux,
pourtour des ongles, pendant au moins 30s.

Désinfection chirurgicale en deux temps :

Sur mains propres et sèches, appliquer 2 x 4,5
ml de produit.Frotter mains, poignets, avant-bras, coudes,
espaces interdigitaux, pourtour des ongles
pendant 2 x 45s.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques

Aspect : Liquide limpide incolore

Odeur : Alcoolisée

Viscosité : 1 500 - 3 000 mPa.s

pH : Neutre

pH(pur) : 6,0-7,0

Composition

Ethanol CAS N°64-17-5 (600,00 g/kg),

propan-2-ol CAS N°67-63-0 (150,00 g/kg)

Glycérine.

Législation

Produit biocide TP1

Usage exclusivement professionnel.

Conforme à l'arrêté du 08/09/1999 et textes
ultérieurs sur les produits de nettoyage pouvant
se trouver au contact de denrées alimentaires.

REF : 17003

SAVON ÉCOLOGIQUE

RICHE EN AGENTS HYDRATANTS, EXTRAITS NATURELS POUR PRÉSERVER LA DOUCEUR DES MAINS.

NON IRRITANT GRÂCE À SON pH PROCHE DE 7 CONTRAIREMENT AUX SAVONS CLASSIQUES À pH ALCALIN.

AGRÉABLEMENT PARFUMÉ À L'ORANGE.
CONVIENT POUR UNE UTILISATION RÉGULIÈRE.



1 L
5 L
30 L
60 L
120 L
220 L

FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

64 rue A. Becquerel - 11100 Narbonne

04 68 45 54 98

www.maintenancever.fr

UTILISATIONS

Destiné au lavage des mains dans les bureaux, les magasins ou ateliers.

MODE D'EMPLOI

Répartir une noisette de produit sur la peau en se frottant les mains puis rincer à l'eau claire.
Sécher.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques

Aspect	: Liquide orangé
Odeur	: Orange
Densité à 20°C	: 1,03 +/- 0,01
pH pur	: 6

Précautions d'emploi

Produit d'usage externe. Ne pas avaler.
Usage professionnel. Le(s) agent(s) de surface contenus dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité du règlement 648/2004 relatif aux produits détergents.

REF : 17004

SAVON MOUSSE

SANS SOLVANT CONÇU POUR LE LAVAGE DES MAINS.

PRÉSERVE LA DOUCEUR DE VOTRE PEAU.

NON IRRITANT GRÂCE À SON pH PROCHE DE 7.

AGRÉABLEMENT PARFUMÉ À LA ROSE ET À L'AMANDE.

CONTIENT DE LA GLYCÉRINE.



1 L
5 L
30 L
60 L
120 L
220 L

FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

64 rue A. Becquerel - 11100 Narbonne

04 68 45 54 98

www.maintenancever.fr

UTILISATIONS

Usage fréquent sans risque de gaspillage.

RESTAURATION - ÉCOLES - COLLECTIVITÉS -
AÉROPORTS - BUREAUX ETC.

MODE D'EMPLOI

Répartir la mousse sur la peau en se frottant les mains puis rincer à l'eau claire.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques

pH : 6

Parfum : Fruité

Couleur : Incolore

Précautions d'emploi

Produit d'usage externe. Ne pas avaler. Usage professionnel.

Le(s) agent(s) de surface contenus dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité du règlement 648/2004 relatif aux produits détergents. Fiche de données de sécurité disponible gratuitement sur simple demande.

REF : 17005

SAVON MAINS CONCENTRÉ HYDRATANT

LAISSE LES MAINS DOUCES
PROTÈGE L'ÉPIDERME, CONTIENT DE LA
GLYCÉRINE.
SANS ABRASIF, NI SOLVANT.
FABRIQUÉ EN FRANCE.



1 L
5 L
30 L
60 L
120 L
220 L

FABRICANT DE LIQUIDES PROFESSIONNELS

64 rue A. Becquerel - 11100 Narbonne
04 68 45 54 98
www.maintenancever.fr

UTILISATIONS

Hygiène générale, industrie automobile.
Destiné au lavage des mains dans les bureaux,
les magasins ou les ateliers.

MODE D'EMPLOI

À utiliser sur mains préalablement mouillées.
Rincer abondamment à l'eau claire.
Totalelement soluble dans l'eau.

INFORMATIONS TECHNIQUES

CONFORME À LA NORME NFT 73-101
Composition et caractéristiques techniques
Aspect : Liquide nacré
Couleur : Vert
Parfum : Amande
Densité : 1,05
pH : 7

Transport et stockage
Transport :
Pas de précaution particulière.

Stockage et conservation :
1 an en emballage d'origine fermé, dans un lieu
frais, bien ventilé, à l'abri du gel.

MAINTENANCEVER
64 rue A. Becquerel
11100 Narbonne
04 68 45 54 98

LES
GAMMES

LA
PRODUCTION

LES
SERVICES

L'
ENTREPRISE

VOTRE CONTACT

Véronique Haccoun

06 84 83 53 92

veronique.haccoun@maintenancever.fr

LA PRODUCTION

Depuis 2009, nous assurons une production qualitative respectant les démarches de traçabilité, de sécurité et de fiabilité.



100% de la production localisée en Occitanie

Situé entre mer et vignes, notre site industriel narbonnais produit, conditionne et expédie l'ensemble de nos gammes.



Une grande capacité de production et de conditionnement

Des outils bien dimensionnés et adaptés ainsi qu'une équipe réactive nous permet de répondre à toutes les demandes.



Des partenariats durables avec des organismes de recherche

L'appui de ressources institutionnelles nous permet d'être toujours à la pointe de l'innovation pour proposer une qualité de produits et de services irréprochables.



Un engagement qualité garanti par la certification

La préservation de l'environnement et des ressources naturelles est un réel objectif. Le système de management environnemental a été mis en place conformément au référentiel ISO 14001. Certification renouvelée depuis 2012.



MAINTENANCEVER
64 rue A. Becquerel
11100 Narbonne
04 68 45 54 98

LES
GAMMES

LA
PRODUCTION

LES
SERVICES

L'
ENTREPRISE

VOTRE CONTACT

Véronique Haccoun

06 84 83 53 92

veronique.haccoun@maintenancever.fr

LES SERVICES

Au delà de la conception et de la fabrication des produits, nous avons mis en place un véritable accompagnement de nos clients.



MAINTENANCEVER
64 rue A. Becquerel
11100 Narbonne
04 68 45 54 98

LES
GAMMES

LA
PRODUCTION

LES
SERVICES

L'
ENTREPRISE

VOTRE CONTACT

Véronique Haccoun

06 84 83 53 92


veronique.haccoun@maintenancever.fr

L'ENTREPRISE


Une PME française, basée à Narbonne, qui a su devenir un partenaire industriel reconnu pour de nombreux secteurs d'activités.



Qualification «entreprise innovante»



Construction unité de production



Construction unité de production
de savon

2009

Création par des spécialistes de la distribution de produits techniques

2010

2011

Certification ISO 14001



2012

2015

Certification ISO 14001 - V2015



2020